

Halffabrikaten

plaat / draad / octogoon / giet

goudlegering

goudlegering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm ³)	hardheid in gegloeide staat (HV)
14 karaat: 14-3	donkerrood	41143110	plaat 1.00	900 - 950	13	120
		41143115	plaat 1.50			
		41143120	plaat 2.00			
		41143208	draad 0.80 rond			
		41143210	draad 1.00 rond			
		41143212	draad 1.20 rond			
		41143215	draad 1.50 rond			
		41143220	draad 2.00 rond			
		41143350	octogoon 5.00			
		41143360	octogoon 6.40			
		41143600	gietsnippers			
14 karaat: 14-6	rosé	41145110	plaat 1.00	840 - 880	13,3	160
		41145115	plaat 1.50			
		41145120	plaat 2.00			
		41145208	draad 0.80 rond			
		41145210	draad 1.00 rond			
		41145212	draad 1.20 rond			
		41145215	draad 1.50 rond			
		41145350	octogoon 5.00			
		41145360	octogoon 6.00			
		41145600	gietsnippers			
		14 karaat: 14-8	lichtrosé			
41146120	plaat 2.00 mm					
14 karaat: 14-10	warmgeel	41147108	plaat 0.80	820 - 850	13,5	170
		41147110	plaat 1.00			
		41147115	plaat 1.50			
		41147120	plaat 2.00			
		41147210	draad 1.00 rond			
		41147215	draad 1.50 rond			
		41147220	draad 2.00 rond			
		41147350	octogoon 5.00			
		41147360	octogoon 6.00			

De standaardbreedte van onze goudplaten is ca. 100 mm

5 mm octogoon wordt standaard "gestrekt" uitgeleverd, in lengtes van ca. 100 gram.

6 mm octogoon wordt standaard "gestrekt" uitgeleverd, in lengtes van ca. 100 gram.

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

goudlegering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm ³)	hardheid in gegloeide staat (HV)	
14 karaat: 14-13	geel	41148192	plaat 0.15	840 - 860	13,8	160	
		41148102	plaat 0.20				
		41148195	plaat 0.25				
		41148196	plaat 0.35				
		41148104	plaat 0.40				
		41148105	plaat 0.50				
		41148106	plaat 0.60				
		41148108	plaat 0.80				
		41148110	plaat 1.00				
		41148112	plaat 1.20				
		41148115	plaat 1.50				
		41148120	plaat 2.00				
		41148125	plaat 2.50				
		41148130	plaat 3.00				
		41148205	draad 0.50 rond				
		41148208	draad 0.80 rond				
		41148209	draad 0.90 rond				
		41148210	draad 1.00 rond				
		41148212	draad 1.20 rond				
		41148215	draad 1.50 rond				
		41148220	draad 2.00 rond				
		41148225	draad 2.50 rond				
		41148230	draad 3.00 rond				
		41148350	octogoon 5.00				
		41148360	octogoon 6.00				
		41148410	draad 1.00 vierkant				
		41148415	draad 1.50 vierkant				
		41148420	draad 2.00 vierkant				
		41148425	draad 2.50 vierkant				
		41148430	draad 3.00 vierkant				
		41148520	draad 2.00 x 1.00				Half rond
		41148530	draad 3.00 x 1.50				Half rond
41148600	gietsnippers						

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

goudlegering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm ³)	hardheid in gegloeide staat (HV)
14 karaat: 590/H1	wit/nikkel	41151105	plaat 0.50	920 - 970	12,8	165
		41151108	plaat 0.80			
		41151110	plaat 1.00			
		41151115	plaat 1.50			
		41151120	plaat 2.00			
		41151210	draad 1.00 rond			
		41151215	draad 1.50 rond			
		41151220	draad 2.00 rond			
		41151350	octogoon 5.00			
		41151360	octogoon 6.00			

deze legering is niet conform DIN EN 1811 NI Norm

14 karaat: 585/H10	wit/nikkel	41152500	gietsnippers	901 - 938	12,7	165
--------------------	------------	----------	--------------	-----------	------	-----

deze legering is niet conform DIN EN 1811 NI Norm

14 karaat: 585/M	wit/palladium (nikkelvrij)	41150105	plaat 0.50	1080 - 1120	14,4	160
		41150108	plaat 0.80			
		41150110	plaat 1.00			
		41150112	plaat 1.20			
		41150115	plaat 1.50			
		41150120	plaat 2.00			
		41150130	plaat 3.00			
		41150208	draad 0.80 rond			
		41150210	draad 1.00 rond			
		41150212	draad 1.20 rond			
		41150215	draad 1.50 rond			
		41150220	draad 2.00 rond			
		41150230	draad 3.00 rond			
		41150350	octogoon 5.00			
		41150360	octogoon 6.00			
		41150420	draad 2.00 vierkant			

14 karaat: 585PdS2	wit/palladium (nikkelvrij)	41154000	gietsnippers	970 - 1080	14,4	130
--------------------	-------------------------------	----------	--------------	------------	------	-----

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

goudlegering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm ³)	hardheid in gegloeide staat (HV)
18 karaat: 18-1	warmgeel	41162108	plaat 0.80	850 - 890	15,4	125
		41162110	plaat 1.00			
		41162120	plaat 2.00			
		41162210	draad 1.00 rond			
		41162212	draad 1.20 rond			
		41162220	draad 2.00 rond			
		41162350	octogoon 5.00			
		41162360	octogoon 6.00			
		41162600	gietsnippers			

18 karaat: 18-2	rosé	41163110	plaat 1.00	850 - 880	15,2	130
		41163120	plaat 2.00			
		41163210	draad 1.00			
		41163212	draad 1.20			
		41163350	octogoon 5.00			
		41163360	octogoon 6.00			
		41163600	gietsnippers			

18 karaat: 18-3	geel	41164105	plaat 0.50	900 - 930	15,6	110
		41164108	plaat 0.80			
		41164110	plaat 1.00			
		41164112	plaat 1.20			
		41164115	plaat 1.50			
		41164120	plaat 2.00			
		41164130	plaat 3.00			
		41164202	draad 0.25 rond (klos à 25 gram)			
		41164205	draad 0.50 rond			
		41164208	draad 0.80 rond			
		41164210	draad 1.00 rond			
		41164212	draad 1.20 rond			
		41164215	draad 1.50 rond			
		41164220	draad 2.00 rond			
		41164225	draad 2.50 rond			
		41164230	draad 3.00 rond			
		41164350	octogoon 5.00			
		41164360	octogoon 6.00			
		41164600	gietsnippers			

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

goudlegering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm ³)	hardheid in gegloeide staat (HV)
18 karaat: 18-4	rood	41165108	plaat 0.80	890 - 920	14,9	135
		41165110	plaat 1.00			
		41165120	plaat 2.00			
		41165210	draad 1.00 rond			
		41165220	draad 2.00 rond			
		41165350	octogoon 5.00			
		41165360	octogoon 6.00			
18 karaat: 750/H1	wit/nikkel	41170110	plaat 1.00	920 - 960	14,7	215
		41170210	draad 1.00 rond			
		41170350	octogoon 5.00			
18 karaat: 750/H8	wit/nikkel	41172950	gietsnippers	865 - 925	14,4	190
18 karaat: 750/H10	wit/nikkel	41172850	gietsnippers	910 - 940	14,7	220
18 karaat: 750/M	wit/palladium (nikkelvrij)	41173105	plaat 0.50	1040 - 1150	16	145
		41173108	plaat 0.80			
		41173110	plaat 1.00			
		41173112	plaat 1.20			
		41173115	plaat 1.50			
		41173120	plaat 2.00			
		41173208	draad 0.80 rond			
		41173210	draad 1.00 rond			
		41173212	draad 1.20 rond			
		41173215	draad 1.50 rond			
		41173220	draad 2.00 rond			
		41173225	draad 2.50 rond			
		41173230	draad 3.00 rond			
		41173350	octogoon 5.00			
41173360	octogoon 6.00					
18 karaat: 750S2Pd	wit/palladium (nikkelvrij)	41176000	gietsnippers	990 - 1100	16	100
22 karaat	geel	41181350	octogoon 5.00	970 - 990	17,8	70
999/=AU	geel	1300000	band	1063 (op klos 25 gr.)	19,3	28
		41102030	extra zacht draad 0,30 rond			
		41102100	draad 1.00 rond			
		41102200	draad 2.00 rond			

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

Halffabrikaten

plaat / draad / octogoon / giet

zilverlegering

zilverlegering legeringsnummer	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm ³)	hardheid in gegloeide staat (HV)
935/= zilver (exportkwaliteit)	42111025	plaat 0.25	820 - 910	10,4	75
	42111030	plaat 0.30			
	42111040	plaat 0.40			
	42111050	plaat 0.50			
	42111060	plaat 0.60			
	42111070	plaat 0.70			
	42111080	plaat 0.80			
	42111100	plaat 1.00			
	42111120	plaat 1.20			
	42111150	plaat 1.50			
	42111200	plaat 2.00			
	42111250	plaat 2.50			
	42111300	plaat 3.00			
	42111400	plaat 4.00			
	42111600	plaat 6.00			
	42112025	draad 0.25 rond (op klos 50 - 100 gr)			
	42112040	draad 0.40 rond (op klos 50 - 100 gr)			
	42112050	draad 0.50 rond			
	42112060	draad 0.60 rond			
	42112070	draad 0.70 rond			
	42112080	draad 0.80 rond			
	42112100	draad 1.00 rond			
	42112120	draad 1.20 rond			
	42112150	draad 1.50 rond			
	42112180	draad 1.80 rond			
	42112200	draad 2.00 rond			
	42112250	draad 2.50 rond			
	42112300	draad 3.00 rond			
	42112400	draad 4.00 rond			
	42112500	draad 5.00 rond			
	42112600	draad 6.00 rond			
	42112800	draad 8.00 rond			
	42112990	draad ca. 11.00 rond (uitgangsmateriaal)			
	42113300	octogoon 3.00			
	42113500	octogoon 5.00			
	42113600	octogoon 6.00			
	42113800	octogoon 8.00			
	42114100	draad 1.00 vierkant			
	42114110	draad 1.10 vierkant			
	42114120	draad 1.20 vierkant			
	42114150	draad 1.50 vierkant			
	42114200	draad 2.00 vierkant			
	42114250	draad 2.50 vierkant			
	42114300	draad 3.00 vierkant			
	42114400	draad 4.00 vierkant			
	42115200	draad 2.00 x 1.00 half rond			
	42115250	draad 2.50 x 1.00 half rond			
42115300	draad 3.00 x 1.50 half rond				
42115400	draad 4.00 x 1.50 half rond				
42115401	draad 4.00 x 2.00 half rond				
42115500	draad 5.00 x 2.50 half rond				
42116000	gietsnippers				

Onze standaard zilverplaten 935/= hebben een maat van 1000 x 500 mm.

Andere maten zijn op aanvraag leverbaar.

zilverlegering legeringsnummer	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm ³)	hardheid in gegloeide staat (HV)
835/= zilver	42126000	gietsnippers	780 - 840	10,2	80

zilverlegering legeringsnummer	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm ³)	hardheid in gegloeide staat (HV)
999/= zilver (exportkwaliteit)	42011050	plaat 0.50	961	10,5	26
	42011100	plaat 1.00			
	42011200	plaat 2.00			
	2602020	draad 0.20 rond (op klos 100 gr)			
	2602025	draad 0.25 rond (op klos 100 gr)			
	2602040	draad 0.40 rond (op klos 100 - 500 gr)			
	2602050	draad 0.50 rond (op klos 100 - 500 - 100)			
	2602080	draad 0.80 rond (op klos 500 gr)			
	2602100	draad 1.00 rond (op klos 100 - 500 gr)			
	2602150	draad 1.50 rond			
	2602200	draad 2.00 rond			

De maximale afmeting van onze fijnzilverplaten is 500 x 500 mm.

Bijzet	artikelnummer	omschrijving / dikte	verpakkingseenheid
	4390000	allieerkoper giet	n.v.t.
	43972104	Genia 104 voor 18 karaats wit (Ni)	500 gram
	43972109	Genia 109 voor 14 en 18 karaats geel	500 gram
	43972134	Genia 134 voor 14 karaats wit (Ni)	500 gram
	43972143	Genia 143 voor 935/zilver	500 gram
	43972149	Genia 149 voor 18 karaats rood	500 gram

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Halffabrikaten

plaat / draad / octagoon / giet

platina / palladium

legering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm ³)	hardheid in gegloeide staat (HV)
juweliersplatina 960/Cu	wit	43110110	plaat 1.00	1730 - 1745	20,3	100
		43110120	plaat 2.00			
		43110220	draad 2.00 rond			
		43110340	octagoon 4.00			
		43110360	octagoon 6.00			
Pt-Plus 953	wit	43120350	gietsnippers	1620 - 1680	19,9	160
platina / iridium 800/200	wit	43140360	octagoon 6.00	1815 - 1830	21,7	190
Platina / wolfram 950	wit	43120340	octagoon 4.00	1840 -1860	21,3	150

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

Halffabrikaten

soldeer

goud

14 karaat goudsoldeer	kleur	solderen werkt temperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
585/S1	geel	790	hard	41241000	plaat 0.30
				41241205	draad 0.55 rond
				41241207	draad 0.70 rond
585/S2		760	middel	41242000	plaat 0.30
	41242205			draad 0.55 rond	
	41242212			draad 1.20 rond	
585/S3	740	zacht	41243000	plaat 0.30	
41243205			draad 0.55 rond		
585/S4	720	zeer zacht	41244000	plaat 0.30	

585/WL1	wit	800	hard	41251000	plaat 0.30
585/WL3		780	zacht	41253201	plaat 0.30

585/LR1	rood	800	hard	41240000	plaat 0.30
---------	------	-----	------	----------	------------

18 karaat goudsoldeer	kleur	solderen werkt temperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
750/S1	geel	810	hard	41261000	plaat 0.30
750/S2		760	middel	41262000	plaat 0.30
750/S3		720	zacht	41263000	plaat 0.30

750/WL1	wit	840	hard	41271000	plaat 0.30
750/WL3		800	zacht	41273000	plaat 0.30

750/LR1	rood	800	hard	41260100	plaat 0.30
---------	------	-----	------	----------	------------

20 karaat goudsoldeer 22 karaat goudsoldeer	kleur	solderen werkt temperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
830/WL1	wit	850	hard	41281000	plaat 0.30

917/L1	geel	880	hard	41291000	plaat 0.30
--------	------	-----	------	----------	------------

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

zilver

zilver solder		solderen werkt temperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
7500	emaillesoldeer	750	zeer hard	42210185	plaat 0.30
6001		700	hard	42210110	plaat 0.30
				42210224	draad 2.00
6002		680	middel	42210114	plaat 0.30
				42210236	draad 1.50
				42210238	draad 2.00
6006		660	zacht	42210120	plaat 0.30
				42210253	draad 1.50
				42210254	draad 2.00

platina

platinasoldeer	kleur	solderen werkt temperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
pt 1	wit	1400	hard	43210101	plaat 0.30
pt 3		1090	zacht	43210103	plaat 0.30

palladium

palladiumsoldeer		solderen werkt temperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
pd 1	wit	1110	hard	43210401	plaat 0.30

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

Halffabrikaten

soldeerpasta's Hilderbrand - cadmiumvrij

Hilderbrand	artikelnummer	omschrijving
	41290102	MK3 soldeerpasta-dispenser in doos +2 naalden, zonder pasta
	41290120	roze naald voor MK3 - 0.61 mm
	41290122	paarse naald voor MK3 - 0.51 mm

goud

gehalte	kleur	artikelnummer	omschrijving tube van 8 gram	hardheid	werktemperatuur
375	geel	4129011999	CF 9 KYM	zacht	720
	wit	4129011799	CF 9 KYES2	extra zacht	650
		4129011599	CF 9 KWES	extra zacht	680

585	geel	4129011099	CF 14 KYM	middelhard	760	
		4129011299	CF 14 KYS	zacht	720	
		4129011499	CF 14 KYES3	extra zacht	680	
	wit	4129010899	CF14 KYES	reparatiesoldeer	630	
		4129012699	CF 14 KWS	zacht	735	
		4129012199	CF14KWH2	hard	810	
		4129011399	CF14KPS	zacht	730	
		rosé rood	4129011199	CF14KRH	middel	780

750	geel	4129013299	CF 18KYH	hard	840
		4129012899	CF 18KYM	middelhard	800
		4129013499	CF 18 KYM	middelhard	763
		4129011699	CF 18 KYS	zacht	735
		4129011899	CF 18 KYES2	extra zacht	630
	wit wit pd wit rood	4129012499	CF 18 KWH	hard	855
		4129012799	CF 18 KWM2	middelhard	820
		4129012599	CF 18 KWS	zacht	770
		4129013699	CF 18 KRM2	zacht	790

zilver

gehalte	kleur	artikelnummer	omschrijving tube van 8 gram	hardheid	werktemperatuur
	wit	41290133	CF42	zacht	570

925	wit	41290106	CF 56 H722 E-2	zacht	650
		41290130	CF 65 H722 E-2	middel	690
		41290131	CF 70 H722 E-2	middel	730

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl






K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

Basis assortiment fournituren

artikel	afbeelding	legering	afmetingen
poussettes standaard		14 kt geel	1 maat
		14 kt wit Pd	1 maat
		18 kt geel	1 maat
		18 kt wit Pd	1 maat
		950/Pt	1 maat samen met stiften
		935/zilver	1 maat
pousettestiften		14 kt geel	11 x 0.9 mm
		14 kt wit Pd	11 x 0.9 mm
		18 kt geel	11 x 0.9 mm, 10 x 0.9 mm
		18 kt wit Pd	11 x 0.9 mm
		950/Pt	samen met poussetten
		935/zilver	11 x 0.9 mm, 10 x 0.9 mm, 12 x 1.0 mm
karabijnhaken bol		14 kt geel	8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm
		935/zilver	9.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm, 14.0 mm, 16.0 mm
karabijnhaken recht		14 kt geel	8.0 mm, 10.0 mm, 12.0mm, 14.0 mm, 16.0 mm
		935/zilver	8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm, 14.0 mm, 16.0 mm
veerringen		14 kt geel	5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm
		14 kt wit Pd	6.0 mm, 7.0 mm
		935/zilver	5.5 mm, 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm
dasspeldstift		14 k geel	lengte 50 mm
		18 kt geel	lengte 50 mm
		935/zilver	lengte 50 mm

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

Assortiment colliers

14 karaats geelgoud

gourmet collier geslepen met karabijnhaak



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4411354011	1.10 mm	1.90 gram	2.05 gram	2.30 gram
4411354016	1.60 mm	3.40 gram	4.00 gram	4.30 gram
4411354021	2.10 mm	6.10 gram	6.60 gram	7.05 gram

anker collier geslepen met karabijnhaak



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4411353013	1.30 mm	2.55 gram	2.65 gram	2.95 gram
4411353019	1.90 mm	5.75 gram	6.20 gram	6.85 gram

venetiaans collier geslepen met karabijnhaak



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4411352009	1.30 mm	1.90 gram	2.05 gram	2.30 gram
4411352014	1.60 mm	3.40 gram	4.00 gram	4.30 gram

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

**14 karaats witgoud
gourmet collier geslepen met karabijnhaak**



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4412354017	1.70 mm	4.70 gram	-	-

anker collier geslepen met karabijnhaak



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4412353013	1.30 mm	2.85 gram	-	-
4412353019	1.90 mm	-	6.80 gram	-

venetiaans collier geslepen met karabijnhaak



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4412352009	0.90 mm	3.00 gram	-	-
4412352014	1.40 mm	6.90 gram	-	-

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Halffabrikaten / Industrie

vloeimiddelen

artikelnummer	omschrijving	eigenschappen en toepassingen	werktemperatuur °C
45820240	Anoxan	pasta op waterbasis speciaal geschikt voor WG en andere goudlegeringen. Voorkomt oxidelagen	>850
45820244	Vloeimiddel T	transparante vloeistof bruist niet geschikt voor alle goudlegeringen	600 - 980
44920000	Vloeimiddel B	transparante vloeistof voor alle solderen met hoge werk	>780

Halffabrikaten / Industrie

galvanoprodukten

goudbaden	goudgehalte	kleur	type bad	laagdikte	bijzonderheden
Auruna® 536LC	2 g Au per liter bad	fijngoud	zwak zuur	max. 3 µm	geschikt om te plateren
Auruna® 311	2 g Au per liter bad	fijngoud	sterk zuur	max. 3 µm	direct vergulding op RVS

Deze baden worden gebruikt als klaar geleverd in 1 liter verpakking.

goudbaden	goudgehalte	kleur	type bad	laagdikte	bijzonderheden
Auruna® Color 102	10 g Au per 10 liter Bad	18 krt geel (2N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 µm	
Auruna® Color 109	10 g Au per 10 liter Bad	fijngoud (9N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 µm	
Auruna® Color 115	10 g Au per 10 liter Bad	rosé/rood (5N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 µm	
Auruna® Color 160	10 g Au per 10 liter Bad	14 krt geel (0N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 µm	

Deze baden worden in een potje geleverd, de inhoud dient opgelost te worden in 10 liter demi- of gedestilleerd water.

rhodumbaden	rhodiumgehalte	kleur	type bad	laagdikte	bijzonderheden
Rhoduna® TD	2 g Rh per liter bad	briljant wit	sterk zuur	max. 0,5 µm	

Dit bad wordt als concentraat geleverd en dient aangelengd te worden tot 1 liter met demi- of gedestilleerd water.

Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Scannerstraat 29 1033 RV Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99